

# Automatisch schuifdeursysteem

## ASSA ABLOY Frame

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



Tot de ASSA ABLOY Frame-serie behoren:

- ASSA ABLOY Frame
- ASSA ABLOY Frame Eco
- ASSA ABLOY Frame Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Break-Out
- ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

### ASSA ABLOY Frame en ASSA ABLOY Frame Eco

Dankzij zijn robuuste ontwerp is dit systeem zeer geschikt voor gebruik op plaatsen met druk personenverkeer. Het systeem bestaat uit schuifdeuren, een deurautomaat, veiligheidsvoorzieningen en, indien van toepassing, vaste zijlichten en bovenlichten. Alle modellen kunnen worden afgestemd op de specifieke wensen van de klant, met keuze uit balk- of wandmontage en dubbele of enkele schuifdeuren.

### ASSA ABLOY Frame Telescopic en ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic

Het model Telescopic biedt een optimale openingsbreedte bij smalle doorgangen. Zo kunt u ook in een kleine ruimte een indrukwekkende entree creëren.

### ASSA ABLOY Frame Break-Out en ASSA ABLOY

### Accessoires en opties

Type profiel:

- Frame
- Frame Eco (thermisch onderbroken profiel)

Afwerking profiel:

- geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag
- gemoffeld in kleuren volgens RAL-kaart

Glastype:

- 6, 8 of 10 mm gelaagd (alleen Frame)
- 6, 8 of 10 mm gehard (alleen Frame)
- 22 of 40 mm geïsoleerd glas

Afwerking glas: helder, groen, bronskleurig, melkglas

Bovenlicht (alleen balkmontage)

Zijlichten

Mechanisch slot

### Frame Reverse Break-Out

Met Break-out kunnen de deuren en zijlichten in noodgevallen naar buiten toe worden geopend. Zo kunnen de gehele breedtes van de deuren en zijlichten als nooduitgang worden gebruikt. Reverse Break-out doet hetzelfde, maar dan voor deuren die naar binnen toe openen. Speciaal geschikt voor binnendeuren.



### Veiligheidskenmerken

De gebruiksveiligheid wordt vergroot met een geïntegreerd activerings- en aanwezigheidsdetectiesysteem, dat mensen en voorwerpen in de deuropening detecteert en ervoor zorgt dat de deur pas kan worden gesloten wanneer dat veilig is.

### Duurzaamheid

Met een automatisch deursysteem van ASSA ABLOY kost het verwarmen of koelen van uw gebouw minder energie. Zo bespaart u kosten en verlaagt u de CO<sub>2</sub>-uitstoot. De ASSA ABLOY Frame-serie kan naar keuze worden voorzien van 22 of 40 mm gelaagd isolerend glas, thermisch onderbroken profielen, extra strak afgestelde borstels en extra sensors om de openings- en sluittijden nog nauwkeuriger af te stellen. Zo kunt u nóg meer energie besparen. Bovendien kunt u door regelmatig onderhoud zorgen voor optimale prestaties en een langere levensduur van de apparatuur, wat de milieubelasting nog verder vermindert.

# ASSA ABLOY Frame





Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren


Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten

Zelfdragend gemonteerd, deuren en zijlichten (optie bovenlicht)


# ASSA ABLOY Frame Eco



## ASSA ABLOY SL500





## ASSA ABLOY SL510






ASSA ABLOY Frame Eco deursystemen,  
Zie Sales tekening 1009380

ASSA ABLOY SL500, zie Productblad 1009198




ASSA ABLOY SL510, zie Productblad 1009788



Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren




Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten




Zelfdragend gemonteerd, deuren en zijlichten  
(optie bovenlicht)

# ASSA ABLOY Frame Telescopic


## ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Frame Telescopic deursystemen,  
Zie Sales tekening 1009381  
ASSA ABLOY SL520, zie Productblad 1009199



Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren




Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten




Zelfdragend gemonteerd, deuren en zijlichten  
(optie bovenlicht)

# ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic


ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Frame Eco uitschuifbare deursystemen,  
Zie Sales tekening 1009381  
ASSA ABLOY SL520, zie Productblad 1009199



Op muur gemonteerd, alleen deuren





Op muur gemonteerd, deuren en zijlichten




Op balk gemonteerd, deuren en zijlichten  
(optie bovenlicht)

# ASSA ABLOY Frame Break-Out

ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY Frame Break-Out deursystemen,  
 Zie Sales tekening 1009382  
 ASSA ABLOY SL500, zie Productblad 1009198  
 ASSA ABLOY SL510, zie Productblad 1009788




Op muur gemonteerd, deuren en zijlichten


**Niet SL510**  
 Op balk gemonteerd, deuren en zijlichten  
 (optie bovenlicht)

# ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out deursystemen,  
 Zie Sales tekening 1009383  
 ASSA ABLOY SL500, zie Productblad 1009198  
 ASSA ABLOY SL510, zie Productblad 1009788



Op muur gemonteerd, alleen deuren



Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.